


## ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

- ОТОЛИА е средно ранен сорт ( 125 – 135 дни вегетация)
- Лесен за отглеждане сорт
- Извадете семената от чувалите веднага след пристигането ,за да запазите тяхното качество
- Растояние на засаждане:
  - Дълбочина на засаждане: нормална

Желана големина на клубените	Размер на семената мм.	Растояние между редовете	
		75 см	90 см
40/60	28/35	16-18 см	13-15 см
	35/55	28-30 см	23-25 см
60+	28/35	20 см	17 см
	35/55	32-34 см	27-28 см



- P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 12 кг/дка
- MgO 7-8 кг/дка
- Не е известна чувствителност към Метрибузин

## ВАЖНИ ТОЧКИ (базирано на целеви среден добив 5 т/дка )

- Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохкав почвен слой
- Устойчива междинна култура за борба с нематоди (маслодайна ряпа) => ефект на биофумигация (= включване на нарязани растения в почвата. По този начин се генерират изотиоцианати, които се борят ефективно с почвените вредители)
- Третиране на семената: препоръчва се обеззаразяване; за предпочитане обработка на браздите. (Азоксистробин показва добри резултати при обработка на почвата срещу много гъбични инфекции)
- Препоръчва се предварително покълнал или в стадий на покълване посадъчен
- Засаждане в почва с температура > 8 °C
- Браздите не трябва да са прекалено високи преди поникването
- N 15-17 кг/дка включ.. N<sub>min</sub> като амониум или амид(в зависимост от почвения тип/район/желания размер на клубените при пакетирание)
- K<sub>2</sub>O 27-35 кг/дка (като K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) – ако посева се полива разделете торенето на 1/2:1/2
- ОТОЛИА е леко чувствителна на механични повреди-прибирайте реколтата внимателно
- Прибирайте навреме след узряване на кожицата за по-добро качество на продукцията!



1/1 N  
1/1 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>  
1/2 K<sub>2</sub>O  
преди  
засаждане

1/2 K<sub>2</sub>O при  
залагане на  
клубените